

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



GAC 120-211

HIDROLIMPIADORA AUTONOMA DE AGUA CALIENTE CON GRUPO ELECTROGENO

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos
Motor gasolina de 4 tiempos
Regulador de presión
Manómetro acero inoxidable con glicerina
Grupo electrógeno de 7 KVAs
Sistema de proyección de detergente a baja presión
Estructura de acero pintado con epoxi
Manguera de alta presión de con enchufe rápido M22
Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido
Boquilla de abanico y jabón
Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BOMBA	INTERPUMP	WS-202
PRESION	BAR	120
CAUDAL	L/H	1.260
MOTOR BOMBA	HP	5,5
R.P.M.	RPM	1.450
MOTOR GENERADOR	HONDA	GX-390
POTENCIA	HP	13
DEPOSITO GASOLINA	LTS	6,5
CONSUMO MOTOR	L/H	4
POTENCIA GENERADOR	KVA	7
DEPOSITO GASOIL	LTS	25
CONSUMO CALDERA	L/H	4,5
TEMPERATURA	°C	0-120°C
RUMOROSIDAD	DBA	<80
DIMENSIONES	CM	120 x 90 x 110
PESO	KG	160



ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa
Boquilla doble
Boquilla areneadora
Boquilla limpieza tuberías
Lanza espuma
Enrollador de manguera
Arranque eléctrico con batería

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



GAC 150-15H

HIDROLIMPIADORA AUTONOMA DE AGUA CALIENTE CON GRUPO ELECTROGENO

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos
Motor gasolina de 4 tiempos
Regulador de presión
Manómetro acero inoxidable con glicerina
Grupo electrógeno de 7 KVAs
Sistema de proyección de detergente a baja presión
Estructura de acero pintado con epoxi
Manguera de alta presión de con enchufe rápido M22
Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido
Boquilla de abanico y jabón
Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BOMBA	HAWK	NMT-1520R
PRESION	BAR	150
CAUDAL	L/H	900
MOTOR BOMBA	HP	5,5
R.P.M.	RPM	1.450
MOTOR GENERADOR	HONDA	GX-390
POTENCIA	HP	13
DEPOSITO GASOLINA	LTS	6,5
CONSUMO MOTOR	L/H	4
POTENCIA GENERADOR	KVA	7
DEPOSITO GASOIL	LTS	25
CONSUMO CALDERA	L/H	4,5
TEMPERATURA	°C	0-120°C
RUMOROSIDAD	DBA	<80
DIMENSIONES	CM	120 x 90 x 110
PESO	KG	160



ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa
Boquilla doble
Boquilla areneadora
Boquilla limpieza tuberías
Lanza espuma
Enrollador de manguera
Arranque eléctrico con batería

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



GAC 170-13H

HIDROLIMPIADORA AUTONOMA DE AGUA CALIENTE CON GRUPO ELECTROGENO

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos
Motor gasolina de 4 tiempos
Regulador de presión
Manómetro acero inoxidable con glicerina
Grupo electrógeno de 7 KVAs
Sistema de proyección de detergente a baja presión
Estructura de acero pintado con epoxi
Manguera de alta presión de con enchufe rápido M22
Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido
Boquilla de abanico y jabón
Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BOMBA	HAWK	NMT-1520R
PRESION	BAR	170
CAUDAL	L/H	780
MOTOR BOMBA	HP	5,5
R.P.M.	RPM	1.450
MOTOR GENERADOR	HONDA	GX-390
POTENCIA	HP	13
DEPOSITO GASOLINA	LTS	6,5
CONSUMO MOTOR	L/H	4
POTENCIA GENERADOR	KVA	7
DEPOSITO GASOIL	LTS	25
CONSUMO CALDERA	L/H	4,5
TEMPERATURA	°C	0-120°C
RUMOROSIDAD	DBA	<80
DIMENSIONES	CM	120 x 90 x 110
PESO	KG	160



ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa
Boquilla doble
Boquilla areneadora
Boquilla limpieza tuberías
Lanza espuma
Enrollador de manguera
Arranque eléctrico con batería