

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



AFT 280-40H

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA PARA TOMA DE FUERZA

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm.

Reductor 1:3/8 de 31 HP con piñón de acoplamiento a bomba.

Regulador de presión.

Manómetro de acero inoxidable con glicerina.

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi.

Manguera de alta presión de 20 metros.

Pistola con lanza y boquilla de abanico.

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente.

No incluye Transmisión



BOMBA	HAWK	HFR40-FR
PRESION	BAR	280
CAUDAL	L/H	2.400
R.P.M. Tractor	RPM	350/400
TEMPERATURA MAXIMA	°C	65
POTENCIA	HP	28,7
DIMENSIONES	CM	88 X 83 X 108
PESO	KG	160

EQUIPAMIENTO DE SERIE



ACCESORIOS OPCIONALES

- Boquilla rotativa
- Boquilla doble
- Boquilla areneadora
- Boquilla limpieza tuberías
- Lanza espuma
- Enrollador de manguera

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



AFT 280-60H

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA PARA TOMA DE FUERZA

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Reductor 1:3/8 de 43 HP con piñón de acoplamiento a bomba

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Manguera de alta presión de 20 metros

Pistola con lanza apoyo hombro y boquilla de abanico

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente

No incluye Transmisión

Necesaria Bomba de Alimentación



BOMBA	HAWK	HFR60-FR
PRESION	BAR	280
CAUDAL	L/H	3.600
R.P.M. Tractor	RPM	350/400
TEMPERATURA MAXIMA	°C	65
POTENCIA	HP	57,5
DIMENSIONES	CM	88 X 83 X 108
PESO	KG	170

EQUIPAMIENTO DE SERIE



ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa

Boquilla doble

Boquilla areneadora

Boquilla limpieza tuberías

Lanza espuma

Enrollador de manguera

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



AFT 280-80H

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA PARA TOMA DE FUERZA

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Reductor 1:3/8 de 43 HP con piñón de acoplamiento a bomba

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Manguera de alta presión de 20 metros

Pistola con lanza apoyo hombro y boquilla de abanico

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente

No incluye Transmisión

Necesaria Bomba de Alimentación



EQUIPAMIENTO DE SERIE



BOMBA	HAWK	HFR80-FR
PRESION	BAR	280
CAUDAL	L/H	4.800
R.P.M. Tractor	RPM	350/400
TEMPERATURA MAXIMA	°C	65
POTENCIA	HP	57,5
DIMENSIONES	CM	88 X 83 X 108
PESO	KG	170

ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa

Boquilla doble

Boquilla areneadora

Boquilla limpieza tuberías

Lanza espuma

Enrollador de manguera